



Provincia di  
Bergamo

**Settore Ambiente**  
*Servizio Rifiuti*  
Via Sora, 4 - 24121 Bergamo  
Tel. 035.387539  
[segreteria.ambiente@provincia.bergamo.it](mailto:segreteria.ambiente@provincia.bergamo.it)  
[protocollo@pec.provincia.bergamo.it](mailto:protocollo@pec.provincia.bergamo.it)

Bergamo

09-11/EG

CRE 2020avvio nulla osta.doc

## TRASMISSIONE VIA PEC

**CENTRO RECUPERO ECOLOGICO S.R.L.**  
[info@pec.centrorecuperoecologico.com](mailto:info@pec.centrorecuperoecologico.com)

**Compagnie Francaise d'Assurance  
Pour Le Commerce Esterieur S.A.**  
[coface@pec.coface.it](mailto:coface@pec.coface.it)

e.p.c.

Comune di **COMUN NUOVO**  
[comune.comun\\_nuovo@pec.regione.lombardia.it](mailto:comune.comun_nuovo@pec.regione.lombardia.it)

Comune di **VERDELLO**  
[comune.verdello@pec.regione.lombardia.it](mailto:comune.verdello@pec.regione.lombardia.it)

**A.R.P.A. della Lombardia**  
**Dipartimento Provinciale di Bergamo**  
[dipartimentobergamo.arpa@pec.regione.lombardia.it](mailto:dipartimentobergamo.arpa@pec.regione.lombardia.it)

**A.T.S Bergamo**  
**Dipartimento di Prevenzione**  
[protocollo@pec.ats-bg.it](mailto:protocollo@pec.ats-bg.it)

**Ufficio d'Ambito Provincia di Bergamo**  
[info@pec.atobergamo.it](mailto:info@pec.atobergamo.it)

**UNIACQUE S.p.A.**  
[info@pec.uniacqua.bg.it](mailto:info@pec.uniacqua.bg.it)

**Comando Provinciale**  
**Vigili del Fuoco Bergamo**  
[com.prev.bergamo@cert.vigilfuoco.it](mailto:com.prev.bergamo@cert.vigilfuoco.it)

**Consorzio di Bonifica**  
**della Media Pianura Bergamasca**  
[info@pec.cbbg.it](mailto:info@pec.cbbg.it)

**Regione Lombardia**  
**D.G. Ambiente e Clima**  
**U.O. Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali**  
**Struttura Autorizzazioni Ambientali**  
[ambiente\\_clima@pec.regione.lombardia.it](mailto:ambiente_clima@pec.regione.lombardia.it)

**Servizio Ambiente e Paesaggio**  
**SEDE**

**Oggetto:** Determinazione Dirigenziale n. 845 del 27/05/2020. Titolare la ditta CENTRO RECUPERO ECOLOGICO S.R.L. con sede legale e insediamento in Comune di Comun Nuovo Via dell'Industria, n. 326. **Nulla osta avvio impianto, accettazione fidejussione n. 2292194 del 16/06/2020 e restituzione fidejussione n. 1773270 del 07/03/2008.**

**RICHIAMATA** la Determinazione Dirigenziale n. 845 del 27/05/2020 avente per oggetto: "RINNOVO CON VARIANTI SOSTANZIALI DELL'AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELL'ART. 208 DEL D.LGS 152/2006 E S.M.I.:

- ALL'ESERCIZIO DELLE OPERAZIONI DI RECUPERO (R13, R3, R4, R12) E SMALTIMENTO (D15, D13) DI RIFIUTI NON PERICOLOSI PRESSO;
- ALLO SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA;
- ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA;

DELL'IMPIANTO SITO IN COMUNE DI COMUN NUOVO VIA DELL'INDUSTRIA N. 326. IMPIANTO GIA' AUTORIZZATO CON D.D. N. 477 DEL 19/02/2008 E S.M.I. TITOLARE LA DITTA CENTRO RECUPERO ECOLOGICO S.R.L. CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI COMUN NUOVO, VIA DELL'INDUSTRIA N. 326.”;

**RICHIAMTO** il punto 4) lettera b) della predetta D.D. dove è disposto che “(...) *l'esercizio delle operazioni recupero (R13, R12, R3, R4) e smaltimento (D15, D13) di rifiuti non pericolosi con le varianti autorizzate possa essere avviato dal trentesimo giorno successivo alla comunicazione di ultimazione lavori che la ditta CENTRO RECUPERO ECOLOGICO S.R.L. dovrà trasmettere alla Provincia di Bergamo, al Comune di Comun Nuovo e all'A.R.P.A. Lombardia – Dipartimento di Bergamo e Cremona. Tale termine potrà essere anticipato qualora la Provincia rilasci specifico nulla-osta all'esercizio*”;

**VISTE:**

- la nota datata 17/06/2020 (al prot. n. 31484 del 18/06/2020) con la quale la Ditta ha:
  - ✓ comunicato l'ultimazione dei lavori di adeguamento dell'impianto, ai sensi del sopraddetto punto 4 lettera b);
  - ✓ trasmesso la garanzia finanziaria n. 2292194 emessa dalla Compagnie Francaise d'Assurance Pour Le Commerce Esterieur S.A. in data 16/06/2020;
- la nota in atti provinciali in data 25/06/2020 prot. n. 33035 con la quale la Ditta ha dato adempimento;
  - ✓ alla prescrizione 2, lettera a) della scheda tecnica Allegato A alla D.D. sopra citata, presentando copia conforme all'originale del contratto stipulato per l'affitto dell'area sede dell'impianto;
  - ✓ alla prescrizione 3, lettera f) della scheda tecnica Allegato C alla D.D. sopra citata, presentando ad Uniacque Spa documentazione tecnica inerente il sistema di trattamento delle acque meteoriche;
- la nota datata 07/07/2020 (in atti provinciali al prot. 35219 del 08/07/2020) con la quale la Ditta, in esito al sopralluogo effettuato in data 29/06/2020 presso l'impianto, ha trasmesso documentazione integrativa, fra cui Perizia tecnica Giurata in data 03/07/2020;

**PRESO ATTO** delle risultanze dell'istruttoria condotta dagli Uffici provinciali, di cui all'allegata Relazione d'Ufficio, redatta sulla base del sopralluogo effettuato in data 29/06/2020 presso l'impianto e della successiva documentazione integrativa pervenuta;

**VISTO** il punto 7) della D.D. n. 845 del 27/05/2020 dove è disposto che “(...) *in fase di esercizio, le varianti progettuali finalizzate a modifiche operative e gestionali migliorative, che mantengano la potenzialità ed i principi del processo impiantistico approvato e non modificano in aumento le quantità e/o le tipologie di rifiuti autorizzate saranno esaminate dalla Provincia che rilascerà, in caso di esito favorevole dell'istruttoria, il nulla-osta alla loro realizzazione, informandone il Comune ove ha sede l'impianto e l'A.R.P.A.*”;

**RITENUTO**, alla luce dell'istruttoria condotta, che sia possibile procedere contestualmente al rilascio del nulla-osta ai sensi del punto 7) della D.D. n. 845 del 27/05/ per la variante apportata e del nulla-osta all'esercizio dell'impianto ai sensi del punto 4) lettera b) 2020 del medesimo provvedimento,

### **NULLA-OSTA**

da parte dello scrivente Servizio, per quanto di propria competenza e per le finalità di cui ai punti 4) lettera b) e 7) della D.D. n. 845 del 27/05/2020, all'esercizio dell'impianto con le varianti descritte nella Perizia Tecnica a firma di tecnico abilitato datata 03/07/2020. La Ditta, in adempimento alla prescrizione 2, lettere b) e c) della scheda tecnica Allegato A alla D.D. n. 845 del 27/05/2020:

- *entro 60 giorni dall'avvio dell'attività, (...) dovrà trasmettere a Provincia, Comune di Comun Nuovo, A.R.P.A. e A.T.S. una Valutazione di impatto acustico, redatta da Tecnico abilitato, atta a dimostrare il rispetto dei limiti del Piano di zonizzazione acustica comunale vigente, incluso il limite differenziale di immissione. La verifica deve prevedere l'esecuzione di una serie di misure strumentali, sia a confine dell'area di proprietà/pertinenza della Ditta, sia in prossimità dei ricettori sensibili, svolte nelle condizioni acusticamente più gravose. Qualora le rilevazioni evidenziassero il superamento dei limiti imposti dalla normativa, dovrà essere presentato ai medesimi suddetti Enti un Piano di risanamento acustico redatto in conformità a quanto previsto dalla D.G.R. n. 6906 del 16/11/2001;*
- *entro 90 giorni dall'inizio delle attività e con impianto a pieno regime, (...) dovrà trasmettere a Provincia, Comune di Comun Nuovo, A.R.P.A. e A.T.S. gli esiti della verifica dell'idoneità delle misure di contenimento delle emissioni di polveri e diffuse mediante apposita valutazione con campionamento dell'aria ambiente all'interno dei luoghi di lavoro a corredo del Documento di valutazione dei rischi ex D.lgs. 81/08. Acquisite le valutazioni di A.T.S. sulla valutazione prodotta, la Provincia si riserva eventuali ulteriori prescrizioni.*  
Il termine massimo per la messa a regime dell'impianto è stabilito in 90 giorni a partire dalla data di messa in esercizio dello stesso.

Prima della messa in esercizio dell'impianto di distribuzione carburante la Ditta dovrà ottenere la necessaria autorizzazione comunale che dovrà essere trasmessa in copia alla Provincia di Bergamo. comunale trasmettendone copia alla Provincia di Bergamo.

Sono fatte salve:

- le autorizzazioni, i pareri o i nulla-osta di competenza di altri Enti (eventualmente necessarie);
- gli adempimenti previsti dalla normativa di igiene e sicurezza del lavoro D.Lgs. 81/2008 e smi.

Le tavole:

- *Tav. 03 – planimetria generale con disposizione zone operative, datata Agosto 2018, aggiornamento Luglio 2020;*
- *Tav. 04 – planimetria generale con individuazione rete fognaria, datata Agosto 2018, aggiornamento Luglio 2020;*

trasmesse con nota del 7/06/2020 (al prot. 35219 del 08/07/2020) sostituiscono le tavole;

- *Tav. 03 – planimetria generale con disposizione zone operative, datata Agosto 2018, aggiornamento Settembre 2019;*

– *Tav. 04 – planimetria generale con individuazione rete fognaria, datata Agosto 2018, aggiornamento Settembre 2019;*  
allegate alla D.D. n. 845 del 27/05/2020.

Ai sensi del punto 6) della D.D. n. 845 del 27/05/2020, si comunica che la garanzia finanziaria n. 2292194 del 16/06/2020, emessa dalla Compagnie Francaise d'Assurance Pour Le Commerce Esterieur S.A. e trasmessa con nota del 17/06/2020 (al prot. n. 31484 del 18/06/2020), è conforme alle disposizioni della D.G.R. n. 19461 del 19/11/2004.

La presente, conservata in allegato alla D.D. n. 845 del 27/05/2020, comprova l'efficacia, a tutti gli effetti, dell'autorizzazione stessa e va esibita, se richiesta, agli organi preposti al controllo.

In considerazione di quanto sopra, ai sensi di quanto disposto al punto 6) della già citata D.D. n. 845 del 27/05/2020, si ritengono sussistenti le condizioni per lo svincolo della polizza fidejussoria n. 1773270 del 07/03/2008 e relative appendici, emessa dalla Compagnie Francaise d'Assurance pour le Commerce Exterieur SA.

La Ditta è invitata, pertanto, a presentarsi, previo appuntamento telefonico, presso gli Uffici dello scrivente Servizio per il ritiro degli originali della fidejussione e relative appendici sopra richiamate.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE  
Arch. Elena Todeschini

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del  
DPR 445/2000 e del D.Lvo 82/2005 e norme collegate*

*Per eventuali informazioni telefonare  
allo 035.387781 – Sig.ra Gherardi*

Allegato: Rapporto di Servizio e relativo rapporto fotografico.